張氏醫通

醫書通者長洲張君路玉所
撰古之言醫者或論病體或
論藥性或論治法各有所主
又其爲說諸家各殊互相辯
擊雖歷代所稱名家聖手恒

不能一也至於近世不學之徒恒恩著述以眩一時欺後世醫書愈多醫學愈晦矣君於是考之古驗之今凡古人不能相一者皆薈萃折衷之

使讀者犂然有會於中可謂用心切而爲力勤也君之書既行於世十餘年矣歲在乙酉

天子南巡至吳君家以其書

獻深當
上意尋
命醫院校勘置之
南薰殿君雖没而書之流布
日遠述國史藝文志者庶列

之名家聖手之間乎昔余先
少保實以醫起家太醫院使
而太傅文恪公始大其門醫
故吾家故業也先少保撰立
命元圭一編兵後遺失序君

之書於是乎有感康熙四十八年春王正月南書房舊史官秀水朱彝尊序

醫通序

醫何昉乎古之聖人如神農黃帝首先創制爲功萬世下逮三代秦漢唐宋金元莫不代有名醫照耀紀載周禮一書周公所以治天下者無一事之不備至於醫師特令上士爲之不

輕命人以是知百家技藝皆聖人之所創立民生之不可一日無者而醫尤甚其參贊化育之功幾欲中分吾儒之權蓋本以精於藝而因以達於德所謂由委而遡源也昔孔子有味南人之言而嘆醫之不可無恆也夫

此心惺惺常存無時不然無時不恆矣雖然雷風天下之至變聖人以之象恆者何故蓋萬古此雷風卽萬古此恆觀恆者自萬古觀非自一日觀聖人之久於道也豈其膠固而靡所變通哉神而化之使民宜之此聖人

之極也噫知此斯知醫矣丹溪不云乎古方新病安有能相值者泥是且殺人余謂醫之有譜猶奕之有譜師心者廢譜拘方者泥譜其失則均假令劉張李朱同處一堂之上其論不能皆合其方不無小異要其有濟於

人則一也家昆路玉氏崑之望族故
明廉憲少峯公之孫光祿烈愍公嫡
姪賦性磊落不事章句勵志岐黃遂
擅一時六十年來專心性命之學不
可謂之無恆矣歷年博採古人方論
汰粗存精歛繁歸約不忍獨秘梓而

行之將以教天下者教萬世爲世之師心者讀是書可以不煩思索而坐得其標本緩急之理世之拘方者讀是書且將樂乎其新忘乎其故漸漬其中而不自覺也豈不爲有功於後學與昔應劭采典藝以正風俗之非

今家昆體經論以正道俗之與非謂
道在是而道俗可正也言人於其道
而天下化成也醫之道在乎達權通
變變通之象恆顯見於雷風吾故以
是坊之通之之義得無有取於是耶
康熙癸酉端午後三日晉江弟汝瑚

拜書

醫通自序

齊一變至於齊齊一變至於道道之興廢靡不由風俗之變道非達道人不能達權通變以挽風俗之隤弊也今夫醫道之變至再至三豈特一而已哉余生萬曆丁巳於時風俗雖漓古道未泯業是道者各擅

專科未嘗混厠而治也甲申世變黎庶犇亡流離困苦中病不擇醫醫隨應請道之一變自此而始當是時也煢煢孑遺託跡靈威丈人之故墟頗有醫藥種樹之書消磨歲月因循十有餘載身同匏繫聊以著書自娛歲已亥賦歸故園篋中檢得方書

一通因名醫歸大都脗合準繩其間彙集往古傳習諸篇多有不能暢發其義者次第以近代名言易之草創甫成同人速予授梓自揣多所未愜雖以示人僅以傷寒纘緒二論先行問世顛蒙字內領之壬寅已來儒林上達每多降志於醫醫林好尚

之士日漸聲氣交通便得名譟一時於是
醫風大振比戶皆醫此道之再變也嗟乎
固陋不能與世推移應機接物而外將與
先聖賢對一堂無異手提面命遞年已來
頭禿半牀稿凡十易悄乎數奇不偶爰因
趨赴孝伯耿公之招攜至雲川公署失去

目科一門先是內姪顧惠吉持去痘疹一
册久假不歸竟成烏有卻機不偶已將殘
編置之高閣無復行世之心矣近聞懸壺
之士與垂簾之侶互黍極德之術聖門之
教無避炎黃之德不顯道之三變匪特自
今吾於志學之年留心是道迄今桑榆入

望歷世頗多每思物壯則老時盛必衰欲挽風俗之隤弊寧辭筆側之罪知因是仍將宿昔所述之言從頭檢點爰命侄兒補輯目科治例求兒參入痘疹心傳足成全編易以通名標諸籤額書未竟適逢客至隨手開函而語予曰在昔韓氏醫通名世

已久令子亦以是名得無名實相混之慮乎予謂不然吾聞元氏集名長慶白氏之集亦名長慶二集並驅後世未嘗因名混實奚必拘拘於是耶客俛爾而退遂以醫通定名廹夫三變之術法外之法非可言語形容也

康熙乙亥季夏石顽張璐時年七十有九

凡人之生根太極含陰陽錯綜五行十干十二支之用窮通强弱死生壽夭萬有千變不可數紀有聖人焉爲之醫藥以調其血氣而和其性不致疾病災厲以枉其天年其德與天地參要非通乎陰陽晝夜寒暑富貴貧賤出入喜怒哀樂之節沉潛貫徹伺生殺之機於呼吸而默爲轉移不能行其仁術也史所稱扁鵲淳于意華佗之屬診治奇妙要皆辨色察脈隨事觸物肌理骨髓動中竅窾不拘一方不執一說惟其旁通而已矣先伯父石頑先生少而穎悟博貫儒

業棄絕科舉息居名山專心醫藥之書自黃岐訖近代方法無不搜覽金石鳥獸草木一切必辨其宜澄思忘言終日不寢食交析其終始及其得心應手起如發機可以旋坤乾而劾仁知診一病投一藥參酌古今斷以己意靡不奇驗居輒籍記年既耄彙而刻之名曰醫通大受伏讀深惟知其功深效多而非小道以為泥也聖人治天下鹵幽圭璧弁冕車旂弓矢刀劍皆有所利用偏而不當其禍忽焉醫者陳百藥將以生人而取舍損益先後毫釐纖項機若轉圜譬

如操舟行江河遇風濤晦暝頃刻存亡眉睫之間變而通之其神也哉其聖也已古人之方宜循習而有時考參反觀以制用也萬物之味由天成而有時生剋互用水火間行其利溥也一身之病而朝暮變易不可拘也兩人病同而肥瘠躁緩乘其形性乃有濟也或急攻之則病除而或勿藥亦愈也或信宿而瘥或經久服之有益也遠或千里重以千金必致其物以救也或一草木之滋而膏肓遂砭也天生人不能無疾病授其權於醫藥自非察於形色之表灼知三

才萬物之情理其何以施療手之力扶其危拯其顛仆各熙熙於出作入息之間德與天地參而恩與父母均乎夫疾如寇敵營壘旗幟戈矛火石無不整嚴伺敵之隙而乘之鼓聲所向輒如冰消運用之妙一心主之況其成法鮮有不敗奉是書者以口誦以指畫以神解通其通是爲能通醫豈小道也哉

康熙三十八年歲次己卯仲冬月朔姪大受百拜序

進醫通疏

江南蘇州府長洲縣監生臣張以柔謹

奏爲恭進臣父遺書事臣伏見

皇上文教覃敷

六龍南幸山陬海澨之人所撰著藏書籍盡蒙

宸鑒臣故父臣張璐自幼讀書涉通醫術年逾八十

纂述成書所有醫通一十六卷本經逢原四卷

診宗三昧一卷纘論緒論四卷俱經刊版行世

伏念

聖朝采訪遺書凡天文地理下逮百家雜伎無不悉
備臣父著書四種殫精竭力久而纔成幸遇
皇仁廣育壽域同登臣以柔拜舞道旁恭
呈
聖覽乞
勅史館采擇或付剞劂亟勘臣父子徭
恩鏤骨臣無任激切之至
康熙四十四年四月　日進
呈奏

旨交與御前儒醫張廠查看於四十七年閏三月二

十六日貝勒親

奏云此書各卷全是原于內經可比證治準繩奉

旨是即發裕德堂另爲裝釘備覽欽此

張氏醫通參閱姓字

童又唯 淮安　　蔣公用 高郵寓郡門

李明臣 杭州　　徐上扶 杭州

范載臣 石門　　吳世臣 京口

胡良數 徽州寓吳門　　程右文 徽州寓吳門

黃德侯 徽州寓吳門　　李修之 上海

程心浴 京口　　丁大年 吳江

龐友巖 吳江　　孫來年 同川

趙子隣 同川　　吳殷英 上元

鄭月山　陳三農
鞠御侯　俞廷玖
鄒三山　沈玉機
尤生洲　吳亦先
周渭文　周令聞
鄭仁山　馬元儀
吳雨公　汪泰初
汪苓友　吳息園
吳允成　黃承澈

俞紳公　吳修能

汪纘功　侯文璧

潘爾因　盛景垣

吳日調　范毓春

鄭學山　楊壽成

張倫高　王德士

李次九　伍公節

從學

郭友三　施元倩

鄒恢友　　鄒鶴坡

黃采芝　　王舜年

黃一乾　　汪楚文

袁覲宸　　朱丹臣

丁振公誕先門人　　丁繡原誕先門人

王禹九飛疇門人

凡例六則

一醫學自軒岐仲景一脈相承而近世名家視素問爲迂遠不切傷寒論謂古法不可以治今病予於靈樞金匱并其書而未删也是編首列靈素病機次則金匱治例以冠諸論第文辭質奥非膚淺輩可夘故詳加釋義以明其旨獨不及傷寒論者以傷寒纘緒二論先梓行世故也

一藥術之學惟醫林最繁汗牛充棟莫可名喻然靈素金匱而外求其理明辭暢如王安道趙嗣眞趙

養葵張景岳喻嘉言者指不多屈歷代名醫造藝各有所長文理不能兼善故選擇方論如披沙揀金況多支辭複義彼此互引不得不稍為筆削其文氣有不續處畧加片語以貫之辭義有不達處聊易數字以暢之一切聊滯難明者雖出名賢槩置不錄

一各證治例類次系諸論之後皆從古相承未能遂

一辨其出自某某有例雖明確而治未允當者或經治驗或加體會易以對證方藥非敢為與冊變

亂成則也然亦不過如匠氏之繩墨久必臨病審察隨其所稟之偏勝形志之苦樂而爲處方所以

一例後有書二三方者如金匱例云短氣有微飲當從小便去之苓桂朮甘湯主之腎氣丸亦主之病溢飲者當發其汗大青龍湯主之小青龍湯亦主之小便不利蒲灰散主之滑石白魚散茯苓戎鹽湯並主之所謂醫不執方合宜而用者其斯之謂歟

一古今治按如儒者之歷科程文而諸家所輯方書

都未之及且從古立言止就一端而論人之所患都兼并不一非詳究古人治驗不能識治法之奧故於諸按中擇其可以為法者附列論例之末非若類按之泛引稗官野史以混耳目

一論中所用諸方細方各歸其源專方各隸本門更有不專一門不歸一源之方曾採用於前者已後但存見於某門不復叠載刪方則循序直列令知某湯中加某藥即為某方治某病究其出入增減之意使獲古人用藥心法恭臨病製方原非作意

師古即如善於奕者下手便成譜勢與醫者之救劑不殊然古方中有極峻厲極迅烈難於輕試者有順逆反正配合寒熱補瀉互用深奧難明其理者有故用相反之性激其成功者有奇兵暫用隨手轉關者各於方後發明其義則極峻厲極奇奧諸方皆爲常勝之師熟學者胸中不膠執古方不可治今病之說斯不愧乎大方迥非專守藥性用藥者可同日而語也間有古方因病離合而製難於取法者稍爲更易以合本條治例方下標名改

定不敢混亂以逸先哲也

一是編諸類次第悉如準繩而所輯方論更迭出入肇是甲申迄今癸酉歲逾五甲稿凡十易勤成一十六卷而所選不欲太繁繁則鄙書燕說讀者愈滋其惑又不能太簡簡則井蛙鼷鼠蹄證罔知所措務在廣搜歷覽由博反約千古名賢至論統叙一堂八方風氣之疾彙通一脈俾後世修性命之學者昭然共由而趨世鶩名者岐路攸分請毋事此

張氏醫通引用書目

靈樞經　黃帝素問
尹伊湯液　難經
倉公醫按　古今錄驗方
崔氏方　近效方
傷寒論　金匱要畧
中藏經　王氏脈經
甲乙經　肘後方
深師方　徐之才方

日華本草經方　陶氏本草經義
巢氏病源　全氏內經訓解
千金方　千金翼
王太僕內經註　外臺秘要
瘟疫論　聖惠方
錢氏小兒方論　許叔微本事方
朱奉議活人書　聖濟總錄
許弘內臺方　劉河間六書
和劑局方　易簡方

孫兆口訣　三因方論
仁齋直指　陳氏小兒方論
聞人規痘疹論　東垣十書
明理論　潔古要略
潔古家珍　雲岐家秘
製藥秘旨　儒門事親
衛生寶鑑　丹溪心法
格致餘論　局方發揮
脈因証治　脈訣指掌

黃安道讀育則論說　趙以德金匱衍義
丹溪或問　倪維德龍木論
原機啟微　銀海精微
戴起宗脈訣刊誤　醫宗統旨
醫學介綸　邵元偉醫學綱目
滑伯仁內經註　難經本義
診家樞要　戴元禮證治要訣
金匱幻玄　盛啟東醫林黃治
劉宗厚玉機微義　趙氏醫貫

孫一奎赤水玄珠　馬玄臺素問註
薛氏廿四種　吳鶴臯素問註
醫方考　王節齋明醫雜註
明醫二註　王肯堂證治準繩
李瀕湖本草綱目　繆仲淳本草經疏
廣筆記　虞天民醫學正傳
方約之心法附餘　汪石山醫按
痘治理辨　魏桂巖博愛心鑑
朱濟川傳心錄　翁仲仁金鏡錄

痘疹背囊　痘疹玄機
痘疹心法　痘疹心要
痘疹玉髓　費存之痘疹正傳
唐恕齋原病集　張介賓類經
景岳全書　八陣圖
雲笈七箋　修行大集經
鄭壺庵萬金方　明醫類按
黃養晦五法　吳又可溫疫論
張三錫醫學六要　陳實功外科正宗

周慎齋三書　慎柔五書
喻嘉言醫門法律　寓意草
仲景脈法解　李士材頤生微論
醫宗必讀　病機沙篆
診家正眼　士材醫按
施笠澤祖劑　沈仁甫國醫宗旨
劉默生治驗　周季芝女科方論
沈朗仲醫按　盧不遠醫種
盧子由疏鈔金鎞　張隱庵金匱註

程雲來金匱直解　陸懋京醫林新論

李瑒臣金匱註　王東皋握靈本草

李修之證治彙補　周禹載金匱二註

石頑老人醫門十戒

軒轅氏以治兵之餘治病於是醫學下筆從医國語之兵不解医本非中藏矢交內攻藏府之疾與用兵不異其下從西疏古酒藥從古服藥多以酒助也後世不解從西之故易之曰巫緣十三科中原有祝由之說所以鄉村之病輒從事於禱即或不盡可無毒藥傷生之咎因推醫學之義爰述醫戒數端敢斯同志遂一一揆諸

薰循時習戒

館師無坐板氣。地師無流藝氣、禪師無杖拂氣、煉師無丹朮氣、醫師無方術氣。方是自揣盡手本分師家、但負青囊之術者、非廣通聲氣、無以邀舉世之重名。非交通吏胥、無以履當事之戶庭。非心通目著、無以占利藪之要津。非門通市馬、無以致里巷之服膺。非堂通旗鼓、無以表品望之日新。苟非五通神應、不足以趨行道之捷徑也。惟端直自矢之士、不能適俗隨宜、聽諸自然而已。

恃才妄作戒

崇古存心醫道者非聖賢士師即神仙高隱未嘗一一垂之○國史太史公特取扁鵲倉公隸之列傳非無深意存焉○因思扁鵲術擅特尚以伎見殃倉公匿跡自隱以怨受傷○斯非恃才妄作之過歟○況無扁倉之才而自致非常得無前車之鑒乎

任性偏執戒

人之病病於輕藥○醫之病病於偏執○良由世人不悟未達不敢嘗之旨○而不安於命者多矣○夫醫之任在乎補偏救弊○故專取偏性之藥○以治偏旺之氣○而時

下名流各執一己之見壹冰斛火信手妄施是則偏之爲害而道之所以不齊也吾願大地羣生確守有病不治常得中醫之戒雖偏執之醫何所施其伎倆哉

同流合汚戒

醫貴流俗而惡執着其得心應手之機用與手談無異故精於奕者稱爲國手而醫亦有國手之稱也奕具戰守之道一子之得失全局攸關醫秉安危之機一藥之亂投殺活所係雖日親時輩自務以爲難羣

之鶴者猶夫奕師之隨方應請縱得其采而心手日甲。素素無深思昏昏有俗情亦何取於是而甘蹈蹊徑耶

因名悞實賊

醫師臨病必先定名而後議治庶無自欺欺人之弊今之方家一見發熱便以傷寒目之一槪禁其飲食而與通套發散消導之藥另指傷寒之有礙於食者惟其傷營營衞俱傷二證其風傷衞中絕無禁食之例反有啜熱稀粥以助藥力之說而與傷營之尺中

微遲不勝峻汗者。假取膠飴稼穡之甘。入於桂枝湯內。小建其中而和其外。此即熱稀粥之變法。通太陽病下手工夫。正傷寒分經辨治之的旨。嚴冬亦不多見。近來諸家泛指雜病為四時傷寒。不辨伏氣時氣。混以風藥投之。是洪爐之鼓以橐籥也。況乎內傷兼挾虛風。津液多由汗奪。不得漿粥入胃。將何收攝虛陽。且有客邪挾藥成肅。例行清肺止血。不至劫盡虛陽。悉從火化不已。醫之悞人。莫此為甚。敢不力闡。以破世之迷而不悟者。

師事異端戒

邪說詖行端人所恥然文人筆機所至時或及之嘗觀藝林所載幻術醫類居多如觀音宣而知疾不可爲飲上池而見五藏癥結灑涉誕妄無非播揚若人術業之神非若術務爲人以療兒懸壺示術以惑人種種狐媚蠱蒙昧之流莫不知其爲詭也況有冬月檢衣而受暑氣之說無乃惑人太甚乎暑本無形之氣既能伏藏衣篋經冬不散服之禦寒不必發散輩喪矣而奸竊唾餘者每常發尤以爲然奏古人心印

適兒爲明道者捧腹耳

貴賤混治論

醫有膏粱藜藿之不同。原其傳派多門。趣尚不類。難與並爲優劣。擅膏粱之術者。專一附權名世。得藜藿之情者。無非概論見長。第膏粱之治多難。愈以其參養柔脆。痰涎膠固乎上。精神凋喪乎下。即有客邪。非參無以助諸藥之力。藜藿之邪。都易除。以其體堅韌。表邪可以恣發。裏邪可以峻攻。縱有勞傷。一木足以資百補之功。設貴介而延未達之醫。醫氣先餒。負

薄而邀貴遊之治治必轉重總由不革習氣使然詎不能曲突徙薪以圖僥倖也

貧富易心戒

常思越人六不治中有輕身重財一說此病者自忽其軀耳吾何爲不治哉夫人之鄙嗇天性也若以其鄙嗇而輕視之則貧賤之疾痛燃眉可置之不問耶司軒岐之業者既以利濟爲任豈宜貪利爲心即食力之輩執敬雖微然須念其措置之艱當爲極力圖治切不可因其菲而不納之是拒其後來之念也惟素

封之家故示非禮可不爲之自愼歟

乘危苟取戒

苟取已屬非義乘危尤爲禍樞縱具補天浴日之功。一有此玷則掩其善而爲不善矣每見事非意料莫不由此以其信口隨手非功即過也然功之所在取亦無傷取之而病者悅則取之取之而病者不悅則勿取取與勿取固有定分而乘機苟且恐非仁人所宜即使丁籍盈積一旦非常後世能守其業而振箕裘者未之聞也以是古諺有名醫無後之說信夫

詆毀同道戒

遊於藝者咸賴聲氣之交通惇於誼者尤爲醫林之切務有互資相長之功切磨相劘之益但今之道中多放利而行是不得不假借吹噓之力益緣巨室之疾未必專任一醫多有諸治罔効下及其餘然須察其勢不可爲者綴言以辭之其生氣未艾可與挽回者愼勿先看從前之方議其所用之藥未免妨此凝破反後一番顧慮之心矣當此危疑之際切須明辯死中求活之理庶幾前後諸醫各無怨尤且有稟集

諸方議治祗宜隨衆處方。不可特出己見而為擔當。
苟非惑其貪餌。得脫凡脫世。未有日歷數醫而可保
全者。於是無稽之口隨處交傳。謂人刑何。往往論及。
雖曰用之無心。妄得謂之無過。多言多敗。余人首戒。
慎之慎之

張氏醫通目錄

卷之四

諸氣門下

卷之六

痿痹門

卷之八

七竅門上

卷之九

七竅門下

雜門

卷十一

婦人門下

卷十二

嬰兒門下

夾斑　板黃
焮赤　斑爛
飲食　吐瀉
腹痛　腹脹
腰痛　二便秘濇
大便秘　溺濇
痢　驚搐
欬喘　涕唾
咽喉　嗆水

卷十三

中風門方

傷寒門方

香蘇散　芎蘇散

參蘇飲　十神湯

大陷胸丸　大陷胸湯

小陷胸湯　葱白香豉湯

加減葱白香豉湯　葳蕤湯

犀角地黃湯　豬膚湯

黃連阿膠湯　葛根黃芩黃連湯

人中黃散　導赤瀉心湯

暑門方

濕門方

當歸拈痛湯

燥門方

千金五味子湯　千金麥門冬湯

千金地黃煎　生地黃煎

通幽湯　潤燥湯

清凉飲　四順清凉飲

麻仁丸　潤腸丸

豬膽導　蜜煎導

火門方

瘧門方

腹痛門方

脇痛門方

腰痛門方

摩腰膏　三痹湯改定

燒羊腎　青娥丸

虎骨散　二至丸

脊痛脊强門方

椒附丸　地龍湯

背痛門方

蠲痹湯

腿痛門方

痿門方

百合門方

脚氣門方

癘風門方

白頭翁加甘草阿膠湯
千金桃花圓　大桃花湯
千金厚朴湯　千金椒艾丸
三奇散　茜根丸
外臺黃芩湯　千金三物膠艾湯
伏龍肝湯丸　黃連犀角散
淋門方
栝蔞瞿麥丸　加味葵子茯苓散
牛膝了散　參苓琥珀散

疝門方

大烏頭煎　當歸生薑羊肉湯

抵當烏頭桂枝湯　烏頭梔子湯

酒煮當歸丸　天台烏藥散

金匱蜘蛛散　寶鑑當歸四逆湯

香橘散　木香楝子散

喝起丸　加味通心散

立効散　九味蟠葱散

腸癰門方

目門方

臭毒門方

玉樞丹　　點眼砂

嶺南瘴毒門方

蒼朮芩連湯　　蒼朮羌活湯

蒼朮柴胡湯

蟲門方

秦川剪紅丸　　化蟲丸

集効丸　　萬應丸

遇仙丹　　膠艾芎歸湯

紫草木通湯　快斑湯
鼠粘子湯　如聖飲
獨聖散　陳氏木香散
陳氏異功散　參耆四聖散
白螺散　金華散
生肌散　白虎化斑湯
大黃甘草湯　椒梅丸
豬尾膏　柴胡飲
升麻消毒飲　羌活湯

小青龍湯
小青龍加石膏湯
桂枝麻黃各半湯
桂枝二越婢一湯
桂枝芍藥知母湯
炙甘草湯
芍藥甘草湯
芍藥甘草附子湯
黃芩湯
黃芩加半夏湯
麻黃湯
麻黃加朮湯
古今錄驗橘皮湯
麻杏甘石湯
麻黃杏仁薏苡甘草湯
杏子湯
甘草麻黃湯

金匱三物大建中湯　腎著湯

滲濕湯　大順散

烏梅丸

半夏瀉心湯　生薑瀉心湯

甘草瀉心湯　黃連湯

乾薑黃芩黃連人參湯

局方七氣湯　深師七氣湯

三因七氣湯　指迷七氣湯

大七氣湯　橘皮乾薑湯

金匱枳朮湯　枳朮丸
香砂枳朮丸　橘半枳朮丸
深師消飲丸
平胃散　香連平胃散
不換金正氣散　藿香正氣散
人參養胃湯　參苓平胃散
白虎散　厚朴湯
除濕湯　升陽除濕湯
五積散　調中飲

人參湯　二术二陳湯
分氣紫蘇飲　寧嗽化痰湯
導痰湯　加味導痰湯
十味導痰湯　祛風導痰湯
滌痰湯　溫膽湯
參胡溫膽湯　十味溫膽湯
消暑丸　千緡湯
溫中湯
四君子湯　異功散

四物湯
增損四物湯
加減四物湯
四烏湯
四神散
金匱當歸芍藥散
當歸散
千金芎藭湯
三黃補血湯
四物二連湯
大秦艽湯
獨活寄生湯
十味剉散
玉燭散
膠艾湯
丁香膠艾丸
加味香附丸
艾煎丸

歸脾湯
聖愈湯
人參養營湯
人參安胃散
黃耆六一湯
玉屏風散
神效黃耆湯
參耆內托散
托裏消毒飲

加味歸脾湯
十全大補湯
大建中湯
人參實衛湯
當歸補血湯
益氣聰明湯
千金托裏散
十宣散
內補黃耆湯

金花丸　大金花丸

大黃黃連瀉心湯　附子瀉心湯

三黃梔子豉湯　當歸六黃湯

清心丸　既濟解毒湯

人中黃丸　三黃石膏湯

普濟消毒飲　當歸龍薈丸

神芎丸　濬川散

十棗湯　神佑丸

控涎丹

桂枝白虎湯　蒼朮白虎湯
竹葉石膏湯　既濟湯
清熱解毒湯　栝蔞葛根湯
大青湯　玉露散
蘭香飲子　生津甘露飲
〔駐車丸〕　阿膠丸
歸連丸　阿膠梅連丸
千金黃連湯
〔佐金丸〕　九

來復丹

三和丹

附張介賓八畧總論

張氏醫通目錄終